

Raumnummer		Geschoß	Bezeichnung Planung	Nutzungsbereich	Grundfläche	Anzahl Arbeitsplätze gem. ASR	Erfordernis Tageslicht	Sonstiges	Fensterfläche	Geometrische Fläche für Stosslüftung	Geometrische Fläche für Kontinuierliche Lüftung	Fläche für natürliche Entrauchung	Sonnenschutz	Verdunklung	Zus. Anforderung	Beständigkeit (Ol, Säure, Fett, etc.)	Besondere Anforderungen Einzelast	Besondere Anforderungen Flächenlast	Zus. Anforderung	Anteil Wandbeläge	Zus. Anforderung	Temperatur MIN (Winter)	Temperatur MAX (Sommer)	mech. Lüftung	Luftwechsel	Kühlung	Zus. Anforderung	Waschtische K+W	Spülbecken K+W	Dusche	Ausguss K+W	WC	Urinale
Nr.					m2	Stk.	ja/nein	Text	m2	m2	m2	m2	ja/nein	ja/nein	Text	Text	kN	kN/m2	Text	m2	Text	°C	°C	ja/nein	m³/h	ja/nein		Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
1		2		3	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	15	18	12	13	14	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ERDGESCHOSS																																	
EG.01.00	EG	Raum 0 / Umlauf Foyer	1	820									ja	ja								24		ja									
EG.01.01	EG	Raum 1	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.02	EG	Raum 2	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.03	EG	Raum 3	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.04	EG	Raum 4	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.07	EG	Raum 5	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.08	EG	Raum 6	1	150									ja	ja	Ösen LA							24	26	ja		ja							
EG.01.09	EG	Raum gesamt. EG(Raum 1 -6 zusammen)	1	900									ja	ja								24	26	ja		ja							
EG.01.10	EG	Raum 1+2	1	300									ja	ja								24	26	ja		ja							
EG.01.11	EG	Raum 3+4	1	300									ja	ja								24	26	ja		ja							
EG.01.12	EG	Raum 5+6	1	300									ja	ja								24	26	ja		ja							
EG.01.13	EG	Raum 1+3+5	1	450									ja	ja										ja		ja							
EG.01.14	EG	Raum 2+4+6	1	450									ja	ja										ja		ja							
EG.01.15	EG	Raum 1+2+3+4	1	600									ja	ja										ja		ja							
EG.01.16	EG	Raum 3+4+5+6	1	600									ja	ja										ja		ja							
EG.01.17	EG	Aufzug	2	25																													
EG.01.18	EG	HWS	2	60												ja																	
EG.01.19	EG	Cateringraum	2	200												ja												2	3			2	
EG.01.20	EG	Lager/Müll	2	30												ja																	
EG.01.21	EG	Sozialraum	2	50																								1				2	
EG.01.22	EG	WC barrierefrei	2	7																								1				1	
EG.01.23	EG	WC barrierefrei	2	7																								1				1	
EG.01.24	EG	WC barrierefrei	2	7																								1				1	
EG.01.25	EG	WC Damen	2	27																								4				10	
EG.01.26	EG	WC Herrem	2	27																								4				4	10
EG.01.24	EG	Raum nn	2	23																													
EG.01.25	EG	Raum nn	2	50																													
EG.01.26	EG	Aufzugsmaschinenraum	2	14												ja																	
OBERGESCHOSS																																	
OG.02.01	OG	Raum 7 / Plenum	3	680									ja	ja								22	26	ja									
OG.02.02	OG	Raum 8	3	61									ja	ja								22	26	ja									
OG.02.03	OG	Raum 9	3	70									ja	ja								22	26	ja									
OG.02.04	OG	Raum 10	3	64									ja	ja								22	26	ja									
		Aufzug		25																													